

## **Что такое подъязычная уздеchка?**

Уздеchка языка – это тоненькая перегородка-связка между языком и нижней полостью рта, которая обычно доходит до середины языка. При аномалии она крепится практически на самом кончике языка, и хотя её длина бывает вполне нормальной, порок называют именно короткой уздеchкой языка. Однако бывает и так, что уздеchка действительно короткая, а то и практически незаметная (язык срастается с нижней полостью). Причины порока до конца не установлены, однако чаще всего короткая уздеchка языка передается по наследству.

**Как определить, достаточной ли длины подъязычная уздеchка?** Попросите ребёнка поднять язык вверх к твёрдому небу. При нормальной подъязычной уздеchке ребёнок свободно поднимает язык к твёрдому небу. При короткой – не может вытянуть язык вперёд и поднять его вверх. Когда ребёнок будет тянуть язык вверх, вы увидите, как подъязычная связка, ограничивая подъём языка, натягивается, резче обозначается, рельефнее выступает под языком, становится тоньше. Другая причина того,

что ребёнок не может поднять язык вверх – мышцы языка не достаточно сильные и малоподвижные. Тогда вы увидите, как язык дрожит, отклоняется в сторону, дергается. В норме в 5 лет уздеchка в растянутом состоянии должна быть не менее 8 мм. Средняя длина уздеchки 1,5 см.

## **Чем это грозит?**

Короткая подъязычная уздеchка: - может быть причиной нарушения звукопроизношения; – в некоторых случаях, может провоцировать проблемы с формированием нижней челюсти, т.е. могут отклоняться зубы и оголяться шейки зубов.

## **Что делать?**

1. Оперативное вмешательство.

2. Растижение подъязычной уздеchки.

**Даже если уздеchка укорочена, то лучше её растигивать, чем оперировать, так как эта процедура в некоторой степени болезненна и неприятна для ребёнка!**

Веские показания к подрезанию подъязычной уздеchки:

1. Короткую уздеchку языка лучше подрезать в раннем возрасте до года.

Показание к проведению операции, если ребенок при кормлении:

- ребёнок плохо сосет грудь из-за того, что укороченная уздеchка мешает плотно обхватить сосок матери;
- запрокидывает голову;
- при сосании чмокает и плачет.

2. В более старшем возрасте показанием является ситуация, когда из-за укороченной уздеchки у ребёнка смещается зубной ряд и формируется неправильный прикус.

**В 90% случаев при нарушении звукопроизношения короткая уздеchка языка легко растягивается при помощи специальных упражнений артикуляционной гимнастики.**

Мы, учителя-логопеды, рекомендуем не ждать. Начните растигивать уздеchку уже сейчас. Существует комплекс упражнений на растигивание подъязычной уздеchки. Всем детям рекомендуется выполнять гимнастику для язычка – это поможет избежать проблем в 5-7 лет. Превратите все в игру. Тогда Ваш ребёнок с пользой и с удовольствием проведет время.

## *Упражнения на растягивание подъязычной уздечки:*

1. «**Маляр**» Улыбнуться, открыть рот.

Широким кончиком языка погладить небо от зубов к горлу. Нижняя челюсть не должна двигаться.

2. «**Лошадка**» Улыбнуться, открыть рот.

Пощелкать кончиком языка, как цокают лошадки. Рот при этом открыт, язык должен быть широким. Следить, чтобы нижняя челюсть оставалась неподвижной.

3. «**Грибок**» Улыбнуться, открыть рот.

Присосать широкий язык к небу. Это шляпка гриба, а подъязычная связка – ножка. Кончик языка не должен подворачиваться, губы – в улыбке.

4. «**Гармошка**» Положение языка как в

упражнении «Грибок», губы в улыбке. Не отрывая язык, открывать и закрывать рот.

5. «**Качели**» Открыть рот, кончиком

языка потянуться сначала к носу, а потом к подбородку, затем опять к носу, а потом снова к подбородку.

6. «**Барабан**» Улыбнуться, открыть рот.

Многоократно и отчетливо произносить

звук Д-Д-Д. Язык при произнесении этого звука упирается в верхние зубы, рот не закрывать.

## *Правила выполнения упражнений:*

1. При выполнении упражнений рот нужно открывать максимально широко, но в то же время так, чтобы ребёнок мог дотянуться кончиком языка до альвеол.

2. Все движения должны выполняться медленно, на улыбке, близко к пределу возможного.

3. Выполнение упражнений для ребёнка физически тяжело, язык может уставать, подъязычная связка может болеть – дайте ему отдых.

*Используемая литература: Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство/ Марина Полякова.-3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 208. город Владимир*

**ЛОГОПЕД СОВЕТУЕТ:**

**Короткая уздечка языка.**

**Что делать?**



Учителя-дефектолог – Кудрицкая И.Л.

## Уважаемые родители!

Перед Вами – занимательный буклет, который поможет Вашему ребёнку в игровой форме закрепить знания о гласных звуках. Обратите внимание, что работа идет с 6-тью гласными звуками: А, О, У, И, Э, Ы, тогда как в русском алфавите 10 гласных букв. Так называемые йотированные буквы Я, Ю, Е, Ё на этом периоде обучения не рассматриваются. Закрепите с детьми, что гласные звуки – это те звуки, которые звонко поются голосом, при их произношении воздушная струя проходит свободно, не встречает преграды.



### Данная игра:

- учит распознавать звуки в речи и правильно их произносить;
- учит запоминать гласные звуки;
- развивает фонематический слух, внимание, память, позволяет учиться легко и интересно. Для игры понадобятся фишki по количеству участников и кубик. Игроки по очереди кидают кубик и делают столько ходов, сколько выпало точек на кубике. Передвигая фишку, игрок четко проговаривает слово и называет первый звук в слове. Если игрок ошибается, то делает ход назад. В случае, если взрослый опережает ребёнка на несколько ходов, то он называет картинку, а ребенок отвечает на вопрос «Какой звук первый?» Выигрывает тот, кто первым дойдет до финиша.

*Мы надеемся, что эта игра будет интересна и полезна Вашим детям!*

ГУО «Шиловичский ясли-сад»

**Учимся, играя!**



### «Гласные Звуки»

Рекомендации для родителей

Учитель-дефектолог – Кудрицкая И.Л.

